

Dell 04WGYD データシート



Dell Q28-100G-SR4-85C 100GBASE-SR4 100GbE MPO 850nm QSFP28 トランシーバー FTLC9555REPM3-E5

04WGYD

Dell 04WGYD Q28-100G-SR4-85C QSFP28

トランシーバーは、ネットワークの範囲を拡張するファイバー接続を提供します。QSFP28 (Quad Form Factor Pluggable) フットプリントを備えたこのホットプラグ対応トランシーバーは、MPO-12 コネクタを備えています。Dell ネットワーキング 100GBase-SR4 QSFP28 トランシーバーは、最大 100 m までの 100GbE 接続を提供します。

さらに、独自の強化されたデジタル診断モニタリング インターフェイスを提供し、トランシーバー温度、レーザー バイアス電流、送信光パワー、受信光パワー、トランシーバー電源電圧などのデバイス動作パラメーターにリアルタイムでアクセスできます。

仕様

- メーカー: デル
- 品番 : 04WGYD
- モデル番号: Q28-100G-SR4-85C
- MPN: FTLC9555REPM3-E5
- デバイスタイプ: プラグインモジュール
- フォームファクタ: QSFP28

- 最大データレート: 103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
- 波長: 850nm
- 最大ケーブル距離: 70m@OM3/100m@OM4
- コネクタ:MTP/MPO-12
- ケーブルタイプ: MMF
- 送信機タイプ: VCSEL 850nm
- 受信機のタイプ: PIN
- DDM/DOM: サポート

互換性

この Dell 04WGYD Q28-100G-SR4-85C は、次のシステムと互換性があります。

- パワーエッジ C4130
- パワーエッジ C4140
- パワーエッジ C6420
- パワーエッジ C6525
- パワーエッジ FC430
- パワーエッジ FC630
- パワーエッジ FC640
- パワーエッジ FC830
- パワーエッジMX750C
- パワーエッジ R250
- パワーエッジ R430
- パワーエッジ R440
- パワーエッジ R450
- パワーエッジ R530
- パワーエッジ R540
- パワーエッジ R550
- パワーエッジ R630
- パワーエッジ R640
- パワーエッジ R6415
- パワーエッジ R650
- パワーエッジ R650XS
- パワーエッジ R6515

- パワーエッジ R6525
- パワーエッジ R730
- パワーエッジ R730XD
- パワーエッジ R740
- パワーエッジ R740XD
- パワーエッジ R740xd2
- パワーエッジ R7415
- パワーエッジ R7425
- パワーエッジ R750
- パワーエッジ R750XA
- パワーエッジ R750XS
- パワーエッジ R7515
- パワーエッジ R7525
- パワーエッジ R840
- パワーエッジ R930
- パワーエッジ R940
- パワーエッジ R940xa
- パワーエッジ T150
- パワーエッジ T430
- パワーエッジ T550
- パワーエッジ T630
- パワーエッジ T640
- パワーエッジXR11
- パワーエッジXR12

[今すぐ購入](#)