# HPE 394793-B21 データシート



HPE NC373F PCI-E 多機能 1000SX ギガビット SVR アダプター、395864-001

394793-B21

この項目 394793-B21 は、NC373F PCI Express マルチファンクション ギガビット サーバーアダプターとして説明されている製品の HPE オプション パーツ番号です。詳細は以下をご覧ください。

HPE オプション パーツ番号: 394793-B21

HPEスペアパーツ番号: 395864-001

### 主な機能

- デバイスの種類: ネットワーク アダプター
- フォーム ファクター: プラグイン カード
- インターフェース (バス) タイプ: Pci Express X4
- PCI 仕様リビジョン: PCIe 1.0a

ネットワーキング

- 接続技術: 有線
- ケーブル タイプ: イーサネット 1000Base-SX
- データリンク プロトコル: ギガビット イーサネット
- データ転送速度: 1Gbps
- ステータス インジケータ: リンク アクティビティ
- 機能: ロード バランシング、Iscsi の高速化、Tcp/ip オフロード
- 準拠規格: Ieee 802.3z、Ieee 802.1g、Ieee 802.3x、Ieee 802.3ad (lacp)、Ieee 802.3p

## プロセッサ/メモリ

• ラム: 92Kb

### 拡張性・接続性

- インターフェイス: 1 X ネットワーク イーサネット 1000base-sx Lc X 2
- 互換性のあるスロット: 1 X Pci Express X4

## 寸法と重量

- 深さ: 6.6 インチ
- 高さ: 2.5 インチ
- 重量: 1ポンド

#### 環境パラメータ

• 最小動作温度: 32 °F

• 最大動作温度: 131°F

• 動作湿度範囲: 10 - 90%

- HPE ProLiant ML シリーズ: ML150 G6、ML150 G6 ベース、ML150 G6 エントリー、ML150 G6
  パフォーマンス、ML330 G6、ML330 G6 ベース、ML330 G6 エントリー、ML350 G6、ML350 G6 ベース、ML350
  G6 エントリー、ML350 G6 パフォーマンス、ML370 G6、ML370 G6 ベース、ML370 G6 エントリー
- HPE ProLiant SL シリーズ: SL160s G6、SL160z G6、SL165s G7、SL165z G7、SL170z G6、SL2x170z G6
- HPE StorageWorks オールインワン ストレージ システム 1200r 12TB SATA モデル、1200r 2.4TB SAS
   モデル、1200r 3.6TB SAS モデル、1200r 3TB SATA モデル、1200r 5.4TB SAS モデル、1200r 6TB SATA
   モデル、1200r 9TB SATA モデル、400r 1.2TB SAS モデル、400r 1TB SATA モデル、400r 2TB SATA モデル、400t
   1TB SATA モデル、400t 584GB SAS モデル
- HPE StorageWorks ネットワーク ストレージ ゲートウェイ X3800 G2 HPE StorageWorks ネットワーク ストレージ システム X1400 G2、X1500 G2、X1600 G2、X1800 G2

#### 今すぐ購入