

HPE AD167A データシート



HPE STORAGEWORKS FC2143 4 GB PCI-X 2.0 HBA、 410984-001

AD167A

HPE AD167A FC2143 4GB シングル ポート PCI-X 2.0 ファイバー チャンネル オートネゴシエーション ホスト バス アダプター (第 4 世代から第 7 世代サーバー用)

HPE AD167A プラグイン カード ホスト バス アダプターは、一部の ProLiant サーバーにファイバー チャンネル接続を提供します。データ転送速度 4.24 Gbps のデータ FC 転送速度は、エンタープライズ ネットワークおよびストレージ デバイス接続に最適です。AD167A は、PCI-X / 266 MHz フォーム ファクタのシングル ポート ユニットです。当社から90日間の保証が付いています。

仕様

- ブランド: HP
- 製品番号: AD167A
- オプション品番 : AD167A
- スペアパーツ番号: 410984-001

全般的

- デバイス タイプ: ホスト バス アダプター
- ポート: 1 ポート
- インターフェイスの種類: PCI Express 2.0

ネットワーキング

- ポート: 4Gb ファイバーチャネル
- 接続技術: 有線
- データ リンク プロトコル: 4Gb ファイバー チャネル
- データ転送速度: 4.24Gbps
- 機能: オートネゴシエーション

拡張性と接続性

- インターフェイス: 1 x 4Gb ファイバーチャネル - LC
- 対応スロット: 1 x PCI-X / 266 MHz

環境パラメータ

- 最小動作温度: 32 °F
- 最大動作温度: 131 °F
- 動作湿度範囲: 5 - 95%

ソフトウェア/システム要件

- 必要な OS: Microsoft Windows 2000、Microsoft Windows Server 2003

互換性

- HPE ProLiant DL シリーズ: DL120 Gen6、DL120 Gen6 ベース、DL120 Gen6 パフォーマンス、DL140 Gen2、DL140 Gen3、DL160 Gen5、DL165 Gen5 スペシャル サーバー、DL165 Gen6、DL180 Gen5 スペシャル サーバー、DL180 Gen6、DL180 Gen6 スペシャル サーバー、DL185 Gen5 スペシャル サーバー、DL320 Gen5p、DL320 Gen6、DL320 Gen6 エントリー、DL320 Gen6 高効率、DL320 Gen6 パフォーマンス、DL360 Gen5、DL360 Gen5 ベース、DL360 Gen5 エントリー、DL360 Gen5 パフォーマンス、DL365 ベース、DL365 エントリー、DL365 Gen5 ベース、DL365 Gen5 エントリー、DL365 Gen5 高効率、DL365 Gen5 パフォーマンス、DL365 パフォーマンス、DL380 Gen4、DL380 Gen5、DL380 Gen5 ベース、DL380 Gen5 エントリー、DL380 Gen5 ハイパフォーマンス、DL380 Gen6、DL380 Gen6 ベース、DL380 Gen6 高効率、DL380 Gen6 パフォーマンス、DL385、DL385 Gen2 ベース、DL385 Gen2 エントリー、DL385 Gen2 ハイパフォーマンス、DL385 Gen5、DL385 Gen5 ベース、DL385 Gen5 エントリー、DL385 Gen5 パフォーマンス、DL385 Gen5p ベース、DL385 Gen5p ハイパフォーマンス、DL385 Gen6、DL385 Gen6 ベース、DL385 Gen6 エントリー、DL385 Gen6 ハイパフォーマンス、DL580 Gen4、DL580 Gen4 ハイパフォーマンス、DL585 Gen6、DL585 Gen6 ベース
- HPE ProLiant ML シリーズ: ML350 Gen5、ML350 Gen5 ベース、ML350 Gen5 エントリー、ML350 Gen6、ML350 Gen6 ベース、ML350 Gen6 エントリー、ML350 Gen6 パフォーマンス、ML370 Gen5 ベース、ML370 Gen5 エントリー、ML370 Gen5 パフォーマンス、ML570 Gen4、ML570 Gen4 ハイパフォーマンス
- HPE ProLiant SL シリーズ: SL170z Gen6、SL2x170z Gen6

[今すぐ購入](#)