


HPE AJ762A データシート



HPE 81E 8GB 1 ポート PCIe ファイバー チャンネル ホスト バス アダプター、489192-001

AJ762A

HPE 81E AJ762A 8Gb シングル ポート PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8 ファイバー チャンネル ホスト バス アダプター、ProLiant Generation1 から Generation7 サーバー用

HPE 81E AJ762A ホスト バス アダプターは、8 Gbps のデータ転送速度と、1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8 の互換スロット数を備えています。このロー プロファイル ホスト バス アダプターは、8Gbps ファイバー チャンネル インターフェイスを使用し、30 日間の保証が付いています。

仕様

- ブランド: HPE
- 製品番号: AJ762A
- オプション品番 : AJ762A

- スペアパーツ番号: 489192-001

全般的

- デバイス タイプ: ホスト バス アダプター
- フォームファクター: プラグインカード
- インターフェイス (バス) タイプ: PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

拡張性・接続性

- 拡張スロット: 1 (合計) / 0 (空き) x SFP+
- インターフェイス: 1 x 8Gb ファイバー チャンネル (短波) x ネットワーク - 8Gb ファイバー チャンネル (短波) - LC マルチモード x 2
- 対応スロット: 1 x PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8

寸法と重量

- 深さ: 6.6 インチ
- 高さ: 2.7 インチ

環境パラメータ

- 最小動作温度: 32 °F
- 最大動作温度: 131 °F
- 動作湿度範囲: 5 - 95% (結露なきこと)

ソフトウェア/システム要件

- 必要な OS: Microsoft Windows Server 2003、SunSoft Solaris x86 10、Red Hat Enterprise Linux 4、SuSE Linux Enterprise Server 11、SuSE Linux Enterprise Server 10、Red Hat Enterprise Linux 5、Microsoft Windows Server 2008

互換性

- HPE ProLiant DL シリーズ: DL120 G6、DL120 G6 ベース、DL120 G6 パフォーマンス、DL120 G7、DL120 G7 ベース、DL120 G7 エントリー、DL120 G7 パフォーマンス、DL160 G5p スペシャル サーバー、DL160 G6 スペシャル サーバー、DL160se G6、DL165 G6、DL165 G7、DL165 G7 Base、DL165 G7 Performance、DL165 G7 Special Server、DL170h G6、DL180 G6 Special Server、DL2x170h G6、DL320 G6、DL320 G6 Entry、DL320 G6 High Efficiency、DL320 G6 Performance、DL360 G6 Base、DL360 G6 Efficiency、DL360 G6 Entry、DL360 G6 Performance、DL360 G7、DL360 G7 Base、DL360 G7 Central Management Server、DL360 G7 Efficiency、DL360 G7 Entry、DL360 G7 Performance、DL360 G7 Special Server、DL370 G6 Base、DL370 G6 High Performance、DL370 G6 Performance、DL380 G6、DL380 G6 ベース、DL380 G6 エントリー、DL380 G6 高効率、DL380 G6 パフォーマンス、DL380 G7、DL380 G7 ベース、DL380 G7 効率、DL380 G7 エントリー、DL380 G7 パフォーマンス、DL380 G7 Special Server、DL385 G6、DL385 G6 Base、DL385 G6 Entry、DL385 G6 High Performance、DL385 G7、DL385 G7 Base、DL385 G7 Entry、DL385 G7 HE、DL385 G7 Performance、DL4x170h G6、DL580 G5 高度に保守可能なタワー、DL580 G7、DL580 G7 ベース、DL580 G7 ハイパフォーマンス、DL585 G6、DL585 G6 ベース、DL585 G6 パフォーマンス、DL585 G7、DL585 G7 ベース、DL585 G7 パフォーマンス、DL785 G6、DL785 G6 ベース、DL785 G6 パフォーマンス、DL980 G7
- HPE ProLiant ML シリーズ: ML330 G6、ML330 G6 ベース、ML330 G6 エントリー、ML350 G6 ベース、ML350 G6 エントリー、ML350 G6 パフォーマンス、ML350 G6 スペシャル サーバー、ML370 G6、ML370 G6 ベース、ML370 G6 エントリー
- HPE ProLiant SL シリーズ: SL160s G6、SL160z G6、SL170z G6、SL2x170z G6
- HPE StorageWorks 8/8 (8) フル ファブリック ポート対応 SAN スイッチ、8/8 Base (0) e-port SAN スイッチ、MSL2024 Ultrium 3000、MSL2024 Ultrium 3280、MSL4048 Ultrium 3000、MSL4048 Ultrium 3280、MSL8096 Ultrium 3280、SN6000C 16 -ports アクティブ ファブリック スイッチ、SN6000C 32 ポート アクティブ ファブリック スイッチ HPE StorageWorks 1/8 G2 テープ オートローダー Ultrium 3000 HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 G3 FC Dual Controller LFF Array HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400 G2、X3800 G2

[今すぐ購入](#)