


# HPE AJ763A データシート



HPE 82E 8GB 2 ポート PCIe x8 ファイバー チャンネル ホスト バス アダプター、489193-001

AJ763A

HPE 82E AJ763A 8Gbps デュアル ポート PCI Express 2.0 x8 ファイバー チャンネル ホスト バス アダプター、ProLiant Gen2 から Gen7 サーバー用

HPE StorageWorks 8Gb PCIe ファイバー チャンネル ホスト バス アダプターの導入により、データセンターインフラストラクチャ コンポーネントのパフォーマンスと効率がさらに向上します。HPE StorageWorks 8Gb PCIe FC ホスト バス アダプターの価格は、同等の 4Gb HBA よりわずかに高いだけですが、2 倍の I/O パフォーマンスを提供する能力を備えています。バックアップ/復元、データベース トランザクション、リッチメディアなど、ストレージを集中的に使用するアプリケーションを使用している場合、8Gb インフラストラクチャのパフォーマンスの向上により、重要な情報をより高速に保存および取得できます。サーバーの仮想化は、ほとんどのデータセンターにとって重要な機能になっています。サーバー全体の使用率を向上させて大幅なコスト削減を実現する機能により、サーバーの仮想化はほとんどの企業にとって「必須」となっています。サーバー仮想化の取り組みをサポートし、最大化する HBA

を使用することで、仮想化テクノロジーへの重要な投資を保護できます。今日のデータセンターのほとんどは 24 時間 365 日利用できる必要があるため、インフラストラクチャ

コンポーネントにフェールオーバー機能があることが重要です。サーバーに冗長 HBA

をインストールすることで、サーバーがミッションクリティカルな保存データに接続されたままになるという確信を得ることができます。最後に、今日の企業は、データセンター内の電力消費に対してますます敏感になっています。8Gb

PCIe FC ホスト バス アダプターは、連携して電力消費を削減する多くの機能を提供し、サーバー内で「環境に優しい」メリットを実現します。仮想化テクノロジーへの重要な投資を保護しています。今日のデータセンターのほとんどは 24 時間 365 日利用できる必要があるため、インフラストラクチャ

コンポーネントにフェールオーバー機能があることが重要です。サーバーに冗長 HBA

をインストールすることで、サーバーがミッションクリティカルな保存データに接続されたままになるという確信を得ることができます。最後に、今日の企業は、データセンター内の電力消費に対してますます敏感になっています。8Gb PCIe FC ホストバス アダプターは、連携して電力消費を削減する多くの機能を提供し、サーバー内で「環境に優しい」メリットを実現します。仮想化テクノロジーへの重要な投資を保護しています。今日のデータセンターのほとんどは 24 時間 365 日利用できる必要があるため、インフラストラクチャ

コンポーネントにフェールオーバー機能があることが重要です。サーバーに冗長 HBA

をインストールすることで、サーバーがミッションクリティカルな保存データに接続されたままになるという確信を得ることができます。最後に、今日の企業は、データセンター内の電力消費に対してますます敏感になっています。8Gb PCIe FC ホストバス アダプターは、連携して電力消費を削減する多くの機能を提供し、サーバー内で「環境に優しい」メリットを実現します。サーバーに冗長 HBA をインストールすることで、サーバーがミッションクリティカルな保存データに接続されたままになるという確信を得ることができます。最後に、今日の企業は、データセンター内の電力消費

に対してますます敏感になっています。8Gb PCIe FC ホストバス アダプターは、連携して電力消費を削減する多くの機能を提供し、サーバー内で「環境に優しい」メリットを実現します。サーバーに冗長 HBA

をインストールすることで、サーバーがミッションクリティカルな保存データに接続されたままになるという確信を得ることができます。最後に、今日の企業は、データセンター内の電力消費に対してますます敏感になっています。8Gb PCIe FC ホストバス アダプターは、連携して電力消費を削減する多くの機能を提供し、サーバー内で「環境に優しい」メリットを実現します。

HPE AJ763A プラグインカード - ロー プロファイル ホストバス アダプターは、一部の HPE ProLiant サーバーに 8 Gb ファイバー チャンネル x 2 接続を提供します。8.5 Gbps のデータ 8 Gb ファイバー チャンネル (SW) 転送速度は、エンタープライズ ネットワークおよびストレージ デバイス接続に最適です。AJ763A は、薄型のプラグインカード PCI Express 2.0 x4 / PCI Express x8 フォームファクターを備えたデュアルポートユニットで、1年間の保証が付いています。

## 仕様

- ブランド: HPE
- 製品番号: AJ763A
- オプション品番 : AJ763A

- スペアパーツ番号: 697890-001
- スペアパーツ番号: 489193-001

## 全般的

- デバイス タイプ: ホスト バス アダプター
- フォームファクター: プラグインカード
- インターフェース (バス) タイプ: PCI Express x8
- PCI 仕様リビジョン: PCIe 2.0

## ネットワーキング

- 接続技術: 有線
- データリンクプロトコル: 8Gb ファイバーチャネル (短波)
- データ転送速度: 8.5Gbps
- ファイバーチャネル: FC-SP
- ポート: 8Gb ファイバーチャネル x 2

## 拡張性と接続性

- 対応スロット: 1 x PCI Express x8
- インターフェイス: 2 x 8Gb Fibre Channel (短波) - LC マルチモード - x 2

## その他

- 付属アクセサリ: ロープロファイル ブラケット、8 Gb SFP

## ソフトウェア/システム要件

- 必要な OS: Linux、Microsoft Windows Server 2003、Red Hat Enterprise Linux 5 for Intel x86 / AMD64 / EM64T、Red Hat Enterprise Linux 5.1 for Intel x86 / AMD64 / EM64T、SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1

## 環境パラメータ

- 動作湿度範囲: 5 - 95%
- 最大動作温度: 131 °F
- 最小動作温度: 32 °F

## 寸法と重量

- 深さ: 6.60 インチ
- 高さ: 2.70 インチ

## 互換性

- HPE ProLiant DL シリーズ: DL120 Gen7、DL120 Gen7 ベース、DL120 Gen7 エントリー、DL120 Gen7 パフォーマンス、DL160 Gen5p スペシャル サーバー、DL160 Gen6 スペシャル サーバー、DL160se Gen6、DL165 Gen6、DL165 Gen7、DL165 Gen7 ベース、DL165 Gen7 パフォーマンス、DL165 Gen7 スペシャルサーバー、DL170h Gen6、DL180 Gen6 特殊サーバー、DL2x170h Gen6、DL320 Gen6、DL320 Gen6 エントリー、DL320 Gen6 高効率、DL320 Gen6 パフォーマンス、DL360 Gen6 ベース、DL360 Gen6 効率、DL360 Gen6 エントリー、DL360 Gen6 パフォーマンス、DL360 Gen7、DL360 Gen7 ベース、DL360 Gen7 中央管理サーバー、DL360 Gen7 効率、DL360 Gen7 エントリー、DL360 Gen7 パフォーマンス、DL360 Gen7 スペシャル サーバー、DL360p Gen8、DL360p Gen8 ベース、DL360p Gen8 CMS、DL360p Gen8 エントリー、DL360p Gen8 ハイ パフォーマンス、DL370 Gen6 ベース、DL370 Gen6 ハイパフォーマンス、DL370 Gen6 パフォーマンス、DL380 Gen6、DL380 Gen6 エントリー、DL380 Gen6 高効率、DL380 Gen7、DL380 Gen7 ベース、DL380 Gen7 効率、DL380 Gen7 エントリー、DL380 Gen7 パフォーマンス、DL380 Gen7 スペシャル サーバー、DL385 Gen6、DL385 Gen6 ベース、DL385 Gen6 エントリー、DL385 Gen6 ハイ パフォーマンス、DL385 Gen7、DL385 Gen7 ベース、DL385 Gen7 エントリー、DL385 Gen7 HE、DL385 Gen7 パフォーマンス、DL4x170h Gen6、DL580 Gen5 高保守タワー、DL580 Gen7、DL580 Gen7 ベース、DL580 Gen7 ハイパフォーマンス、DL585 Gen6、DL585

- Gen6 ベース、DL585 Gen6 パフォーマンス、DL585 Gen7、DL585 Gen7 ベース、DL585 Gen7パフォーマンス、DL785 Gen6、DL785 Gen6 ベース、DL785 Gen6 パフォーマンス、DL980 Gen7DL580 Gen5 高保守タワー、DL580 Gen7、DL580 Gen7 ベース、DL580 Gen7 ハイパフォーマンス、DL585 Gen6、DL585 Gen6 ベース、DL585 Gen6 パフォーマンス、DL585 Gen7、DL585 Gen7 ベース、DL585 Gen7 パフォーマンス、DL785 Gen6、DL785 Gen6 ベース、DL785 Gen6 パフォーマンス、DL980 Gen7DL580 Gen5 高保守タワー、DL580 Gen7、DL580 Gen7 ベース、DL580 Gen7 ハイパフォーマンス、DL585 Gen6、DL585 Gen6 ベース、DL585 Gen6 パフォーマンス、DL585 Gen7、DL585 Gen7 ベース、DL585 Gen7 パフォーマンス、DL785 Gen6、DL785 Gen6 ベース、DL785 Gen6 パフォーマンス、DL980 Gen7
- HPE ProLiant ML シリーズ: ML330 Gen6、ML330 Gen6 ベース、ML330 Gen6 エントリー、ML350 Gen6 エントリー、ML350 Gen6 パフォーマンス、ML350 Gen6 スペシャル サーバー、ML370 Gen6 ベース、ML370 Gen6 エントリー
  - HPE ProLiant SL シリーズ: SL160s Gen6、SL160z Gen6、SL170z Gen6、SL2x170z Gen6、SL390s Gen7
  - HPE StorageWorks 8/8 (8) フル ファブリック ポート対応 SAN スイッチ、8/8 Base (0) e-port SAN スイッチ、MSL2024 Ultrium 3000、MSL2024 Ultrium 3280、MSL4048 Ultrium 3000、MSL4048 Ultrium 3280、MSL8096 Ultrium 3280、SN6000C 16 -ポート アクティブ ファブリック スイッチ、SN6000C 32 ポート アクティブ ファブリック スイッチ
  - HPE StorageWorks 1/8 Gen2 テープ オートローダー Ultrium 3000
  - HPE StorageWorks Modular Smart Array P2000 Gen3 FC デュアル コントローラー LFF アレイ
  - HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400 Gen2、X3800 Gen2

[今すぐ購入](#)