HPE AP770A データシート

HPE 82B 8GB 2 ポート PCIe ファイバー チャネル ホスト バス アダプター、571521-01

AP770A

HPE AP770A 82B 8GB デュアル ポート PCI-Express ファイバー チャネル ホスト バス アダプター、ProLiant サーバー用 (1 年保証の新しいバルク パック)

HPE AP770A は、比類のないパフォーマンス、信頼性、およびサービス利用率を備えた SAN 接続ソリューションを探している企業向けに、4 Gbps HBA の 2 倍のパフォーマンスを提供するデュアルポートを備えたストレージ動作 82B PCI-e ファイバー チャネル ホスト バスアダプターです。1年間の保証が付いています。

仕様

- ブランド: HP
- 製品番号: AP770A
- オプション品番：AP770A

- スペアパーツ番号: 571521-001
- スペアパーツ番号: AP770-63001

全般的

- デバイスの種類: ホスト バス アダプター
- フォームファクター: プラグインカード
- インターフェース (バス) タイプ: PCI Express x8
- PCI 仕様リビジョン: PCIe 2.0

ネットワーキング

- ポート: 8Gb ファイバーチャネル x 2
- 接続技術: 有線
- データリンクプロトコル: 8Gb ファイバーチャネル (SW)
- ファイバーチャネル: FC-SP
- データ転送速度: 8.5Gbps

拡張性と接続性

- インターフェイス: 2 x 8Gb Fibre Channel (短波) - LC マルチモード x 2
- 対応スロット: 1 x PCI Express x8

ソフトウェア/システム要件

- 必要な OS: Linux、Microsoft Windows Server 2003、Red Hat Enterprise Linux 5 for Intel x86 / AMD64 / EM64T、Red Hat Enterprise Linux 5.1 for Intel x86 / AMD64 / EM64T、SuSE Linux Enterprise Server 10 SP1

寸法と重量

- 深さ: 6.60 インチ

- 高さ: 2.70 インチ

環境パラメータ

- 最小動作温度: 32 °F
- 最大動作温度: 131 °F
- 動作湿度範囲: 5 - 95%

互換性情報

- HPE ProLiant DL シリーズ: DL120 Gen7、DL120 Gen7 ベース、DL120 Gen7 エントリー、DL120 Gen7 パフォーマンス、DL160 Gen5p、DL160 Gen6、DL160 Gen8、DL160 Gen8 エントリー、DL160 Gen8 パフォーマンス、DL160se Gen6、DL165 Gen6、DL165 Gen7、DL165 Gen7 ベース、 DL165 Gen7パフォーマンス、DL180 Gen6、DL320 Gen6、DL320 Gen6エントリー、DL320 Gen6高効率、DL320 Gen6パフォーマンス、DL360 Gen6ベース、DL360 Gen6効率、DL360 Gen6エントリー、DL360 Gen6パフォーマンス、DL360 Gen7、DL360 Gen7ベース、DL360 Gen7中央管理サーバー、DL360 Gen7 効率、DL360 Gen7 エントリー、DL360 Gen7 パフォーマンス、DL370 Gen6 ベース、DL370 Gen6 ハイパフォーマンス、DL370 Gen6 パフォーマンス、DL380 Gen6 ベース、DL380 Gen6 エントリー、DL380 Gen6 高効率、DL380 Gen6 パフォーマンス、DL380 Gen7、DL380 Gen7 ベース、DL380 Gen7効率、DL380 Gen7エントリー、DL380 Gen7パフォーマンス、DL385 Gen6、DL385 Gen6ベース、DL385 Gen6エントリー、DL385 Gen6 ハイ パフォーマンス、DL385 Gen7、DL385 Gen7 ベース、DL385 Gen7 エントリ、DL385 Gen7 HE、DL385 Gen7 パフォーマンス、DL580 Gen5 高サービス タワー、DL580 Gen7、DL580 Gen7 ベース、DL580 Gen7 ハイ パフォーマンス、DL585 Gen7、DL585 Gen7 ベース、DL585 Gen7 パフォーマンス、DL785 Gen6、DL785 Gen6 ベース、DL785 Gen6 パフォーマンス、DL980 Gen7

- HPE ProLiant ML シリーズ: ML350 Gen6、ML350 Gen6 エントリー、ML350 Gen6 パフォーマンス、ML370 Gen6 ベース、ML370 Gen6 エントリー、SL160s Gen6

- HPE StorageWorks 8/8 (8) フル ファブリック ポート対応 SAN スイッチ、8/8 Base (0) e-port SAN スイッチ、MSL2024 Ultrium 3000、MSL2024 Ultrium 3280、MSL4048 Ultrium 3000、MSL4048 Ultrium 3280、MSL8096 Ultrium 3280、SN6000C 16 -ポート アクティブ ファブリック スイッチ、SN6000C 32 ポート アクティブ ファブリック スイッチ HPE StorageWorks 1/8 Gen2 テープ オートローダー Ultrium 3000

- HPE StorageWorks Modular Smart アレイ P2000 Gen3 FC デュアル コントローラー LFF アレイ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400、X3400 Gen2、X3800、X3800 Gen2

- HPE StorageWorks ネットワーク ストレージ システム X1400 2TB SATA モデル、X1400 4TB SATA モデル、X1600、X1600 12TB SATA モデル、X1600 292GB SAS モデル、X1600 5.4TB SAS モデル、X1600 6TB SATA モデル、X1600 7.5TB SAS モデル、X1800、X1800 2.4TB SAS モデルモデル、X1800 292GB SAS モデル、X1800 3.6TB SAS モデル、X1800 6TB SATA モデル

今すぐ購入