


HPE C3N37AA データシート



HPE 361T PCIe デュアルポート ギガビット NIC、713029-001

C3N37AA

HP 361T PCIe デュアルポート ギガビット NIC は、最新のデュアルポート ギガビットイーサネット帯域幅と機能を必要とする HP Z-Workstation のお客様向けの高性能 PCI Express (PCIe) Gen 2.1 デュアルポート、銅線、ギガビット ネットワーク ソリューションです。1 つの PCI Express アダプタに 2 つのポートを提供するため、顧客は貴重な I/O スロットを他の用途に使用できます。361T には、Wake-on-LAN (WOL) のサポートが含まれています。Pre-Boot Execution Environment (PXE) はデフォルトで無効になっています。さらに、ジャンボ フレーム、ネットワーク フォールト トレランス、ロード バランシング、およびネットワーク スループットをさらに向上させるセグメンテーション オフロードやラージ センド オフロード (LSO) などのさまざまなオフロード機能をサポートしています。さらに、IPv6 パケットの送受信をサポートする標準またはロー プロファイル スロットに簡単に取り付けることができます。361T は、Energy Efficient Ethernet (EEE) や DMA Coalescing などの最新の電源管理テクノロジーをサポートしています。この最新のデュアルポート アダプターには、IEEE 1588 高精度タイム スタンプ機能が付属しています。

主な機能

- デバイスの種類: ネットワーク アダプター
- フォーム ファクター: プラグイン カード - ロー プロファイル
- インターフェース (バス) タイプ: Pci Express 2.1 X4
- PCI 仕様リビジョン: PCIe 2.1

ネットワークング

- ポート : ギガビット イーサネット X 2
- 接続技術 : 有線
- ケーブルの種類 : イーサネット 10base-t、イーサネット 100base-tx、イーサネット 1000base-t
- データリンクプロトコル: 10MB LAN、100MB LAN、ギガビットLAN
- データ転送速度: 1Gbps
- リモート管理プロトコル : Snmp
- ステータス インジケータ : リンク アクティビティ、ポート転送速度
- 機能 : オートネゴシエーション、Wake On Lan (wol)、ネットワーク フォールト トレランス (nft)、ジャンボ フレームのサポート、Pxe のサポート、Large Send Offload (lso)、エネルギー効率の高いイーサネット
- 準拠規格 : Ieee 802.3、Ieee 802.3u、Ieee 802.1q、Ieee 802.3ab、Ieee 802.1p、Ieee 802.3x、Ieee 802.3ad (lACP)、Ieee 802.1as、Ieee 802.3az

拡張性・接続性

- インターフェイス: 2 X 1000base-t - Rj-45
- 対応スロット : 1 X Pci Express 2.1 X4 - ロープロファイル

システム要求

- Microsoft Windows 7 Professional (32/64 ビット)
- レッドハット エンタープライズ リナックス 4
- レッドハット エンタープライズ リナックス 5
- レッドハット エンタープライズ リナックス 6
- SUSE Linux エンタープライズ デスクトップ 10
- SUSE Linux エンタープライズ デスクトップ 11

寸法と重量

- 深さ: 5.3 インチ
- 高さ: 2.5 インチ

[今すぐ購入](#)