

# Intel EXPI9400PT データシート



Intel PRO/1000 PT サーバー アダプター、1 RJ45、10/100/1000、PCIe、82572GI

EXPI9400PT

インテル PRO/1000 PT サーバー アダプターは、ギガビット イーサネット用の第 5 世代のインテル ネットワーク アダプターであり、速度が混在するネットワーク デバイスとの互換性のために 10/100/1000 Mbps の自己構成を備えています。簡単なインストールと管理のために、すべてのインテル PRO ネットワーク コネクションは、インテル PRO インテリジェント インストールと Microsoft デバイス マネージャー用の新しいインテル PROSet ユーティリティによってサポートされています。Intel PROSet はアダプタのインストールを簡素化し、信頼できる接続のためにすべての Intel PRO ネットワーク コネクションを構成および管理するためのポイント アンド クリック機能を提供します。

## 特徴

- インテル 82572GI ギガビット コントローラー
- 複数の CPU での負荷分散
- 割り込みモデレーション
- x1、x4、x8、および x16 フルハイトおよびロープロファイル PCI Express\* スロットと互換性があります
- ほとんどのネットワーク オペレーティング システム (NOS) のサポート
- リモート管理サポート
- カテゴリ 5 非シールド ツイスト ペア (UTP)、4 ペア ケーブル
- RoHS 準拠、鉛フリー技術
- Microsoft\* デバイス マネージャー用インテル PROSet ユーティリティ
- 高度なケーブル診断

- インテルの支援

## 仕様

- 製品名: Intel PRO/1000 PT サーバー アダプター
- 商品コード : EXPI9400PT
- コネクタ: RJ-45
- IEEE 規格/ネットワーク トポロジ: 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
- 配線: カテゴリ 5、UTP、4 ペア
- ケーブル距離: 100/1000 Mbps のカテゴリ 5 で 100 m。10 Mbps のカテゴリ 3
- ポートあたりのデータ レート サポーター: 10、100、および 1000 Mbps
- バスタイプ: PCI Express 1.0a
- バス幅: x1 レーン PCI Express、x1、x4、x8、x16 スロットで動作可能
- バス速度 (x1、エンコード レート): 片方向 2.5 Gbps。5 Gbps 双方向
- EEPROM-SPI および単一の EEPROM のサポート: はい
- 割り込みレベル: INTA
- IEEE サポート: 802.3ab\*
- ハードウェア認証: FCC B、UL、CE、VCCI、BSMI、CTICK、MIC
- コントローラープロセッサ: Intel® 82572GI
- 標準消費電力: 3.3 W (3.3 V @ 1 A)
- 動作温度 : 0 ~ 55°C
- LED: 1 (1/ポート、リンクおよび速度) 点灯および点滅

## 外形寸法

- 長さ: 12.9 cm (5.1 インチ)
- 幅 (標準ブラケット): 2.2 cm (0.85 インチ)
- 幅 (薄型ブラケット): 1.8 cm (0.725 インチ)
- フルハイト エンド ブラケットの高さ: 12.0 cm (4.725 インチ)
- ロープロファイル エンド ブラケットの高さ: 7.9 cm (3.1 インチ)

ネットワーク オペレーティング システム (NOS) ソフトウェアのサポート

- Microsoft Windows\* Server 2003、エンタープライズ、データセンター (32 ビットおよび 64 ビット)
- マイクロソフト ウィンドウズ 2000
- Red Hat Linux\* 2.4x 以降 (32 ビットおよび 64 ビット)
- FreeBSD 4.x 以降
- Novell Netware\* 5.x、6.x
- Sun Solaris\* x86、OS 8 以降
- SCO オープン サーバー 5、OpenUNIX 8

このインテル PRO/1000 PT サーバー アダプター EXPI9400PT の仕様については、以下のインテル Web サイトを参照してください。

<https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/product-briefs/pro-1000-pt-server-adapter-brief.pdf>

[今すぐ購入](#)