

HPE JD089B データシート



HPE X120 1G SFP RJ45 100m トランシーバー

JD089B

HPE JD089B は、Cat-5+ ケーブルで最大 100m の全二重ギガビット ソリューションを提供するスモール フォームファクター プラガブル (SFP) ギガビット 1000Base-T トランシーバーです。低消費電力、高速、この簡単にインストールできるホット スワップ可能な 1G SFP トランシーバーは、LAN アプリケーションのエンタープライズ ネットワーキングや、クーパー接続を使用する他のさまざまなネットワーキング場所に最適です。

仕様

- HPE P/N: JD089B
- フォームファクター: SFP
- 最大データレート: 1000Mbps
- 最大ケーブル距離: 100m
- メディア: カテゴリ 5e/6/6a
- コネクタ: RJ-45
- 消費電力: <1W
- DDM/DOM: サポートされていません
- 商用温度範囲: 0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)

- ビット誤り率 (BER): 1E-12
- EMC (電磁両立性): サポート
- プロトコル: IEEE Std 802.3 および 802.3ab、SFP MSA 準拠
- 重量 (インペリアル) 0.07
- 重量 (メートル法) 0.03
- 製品寸法 (インチ) 2.71 x 0.54 x 0.55 インチ
- 製品寸法 (メートル法) 6.88 x 1.37 x 1.4 cm

互換性

HPE JD089B は、幅広い HPE 機器でサポートされています。

- HPE H3C 3600SI
- HPE H3C 3100EI
- HPE H3C 5820
- HPE H3C 6600 ルーター
- HPE H3C 7500
- HPE H3C 11900
- HPE H3C 3600EI
- HPE H3C 5930
- HPE H3C 5920
- HPE H3C 1920
- HPE H3C 12500
- HPE H3C 1910
- HPE H3C 1420
- HPE H3C HSR6600 ルーター
- HPE H3C 5830
- HPE H3C 5500EI
- HPE H3C 5900
- HPE H3C 8800 ルーター
- HPE H3C 5130EI
- HPE H3C 5500 HI
- HPE H3C 10500
- HPE H3C 12900
- HPE H3C HSR6800 ルーター
- HPE H3C 5800
- HPE H3C 5700

[今すぐ購入](#)