

Cisco QSFP-100G-AOC2M データシート



Cisco QSFP-100G-AOC2M 100G QSFP アクティブ光ケーブル、2メートル

QSFP-100G-AOC2M

Cisco QSFP-100G-AOC2M

Cisco QSFP-100G to QSFP-100G AOC ケーブルは短距離に適しており、ラック内およびラック間で柔軟に接続できます。アクティブ光ケーブルは、銅線ケーブルよりもはるかに細くて軽いいため、ケーブル管理が容易になります。AOC は、高密度ラックで重要な効率的なシステムエアフローを実現します。シスコは現在、1、2、3、5、7、10、15、20、25、および 30メートルの長さのアクティブ光ケーブルを提供しています。

仕様

- 品番 : QSFP-100G-AOC2M
- 説明: Cisco 100G QSFP アクティブ光ケーブル、2メートル
- ケーブルの種類: アクティブな光ケーブル アセンブリ

- ケーブル距離 : 2m
- 直径 : 3.5mm

- 曲げ半径 : 30mm
- 消費電力 : 3.5W
- プルタブの色: ブラウン

プラットフォームのサポート

Cisco QSFP-100G-AOC2M は、幅広いシスコ機器でサポートされています。

- Cisco NCS NC55-36X100G
- Cisco Nexus N3K-C31108TC-V
- Cisco Nexus N3K-C3232C
- Cisco Nexus N9K-X9732C-EX (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-C92304QC (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-C9236C (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N3K-C31108PC-V
- Cisco Nexus N9K-X9432C-S (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-C93108TC-X (NX-OS モード)
- Cisco NCS-5502-SE(固定)
- Cisco NCS NC55-24X100G-SE
- Cisco NCS NC55-18H18F
- Cisco NCS-5501-SE
- Cisco NCS-5502
- Cisco Nexus N9K-X97160YC-EX (アップリンク) (NX-OS モード)
- Cisco Nexus N9K-C92160YC-X (NX-OS モード)
- Cisco NCS NC55-24H12F-SE (モジュラー ライン カード)
- Cisco NCS-5501
- Cisco Nexus N9K-X9636C-R (NX-OS モード)

[今すぐ購入](#)